




PLANTA BAIXA  
ESC. H=1:1000




PERFIL - RUA ANTONIO DE OLIVEIRA DINIZ  
ESC. H=1:1000  
V=1:100




PLANTA BAIXA  
ESC. H=1:1000



PERFIL - RUA JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA  
ESC. H=1:1000  
V=1:100




PLANTA BAIXA - RUA MARTINHO MÁXIMO SCÁRDUA  
ESC. H=1:1000  
V=1:100




POÇO DE VISTA		DISTÂNCIA ACUMULADA		PV 3.31		PV 3.32		PV 3.33		PV 3.34		PV 3.35	
		18604	18638	18624	18646	18632	18677	18649	18662	18682	18686	18686	18686
DISTÂNCIA PARCIAL (m) ENTRE PVS		10,65	18,15	19,79	21,13	22,55	25,34	24,51	26,76	29,16			
COTA DE TAMPA/ COTA DE TERRENO (m)		144,000	144,344	143,993	143,793	143,873	143,967	144,108	144,350	144,450	144,420		
COTAS COLETOR (m)	MONTANTE (m)	140,650	140,686	140,726	140,768	141,711	141,883	142,048	142,224	142,457			
	JUSANTE (m)	140,629	140,650	140,686	140,726	141,557	141,711	141,883	142,048	142,224	142,457		
PROFUNDIDADE (m)		3,370	3,690	3,310	3,070	3,100	2,260	2,220	2,300	2,230	1,960		
DECLIVIDADE (%)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,69	0,68	0,67	0,65	0,65			
SEÇÃO / DIÂMETRO (mm) MATERIAL		2x DN1000 M.C. CA-2 (BDTC)				DN1000 M.C. CA-2 (BDTC)		DN800 M.C. CA-2 (BDTC)		DN400 M.C. CA-2 (BDTC)			


PERFIL - RUA MARTINHO MÁXIMO SCÁRDUA  
ESC. H=1:1000  
V=1:100




PLANTA BAIXA




PLANTA BAIXA




CORTE CC'




DETALHE DO POÇO DE VISITA  
(SEM ESCALA)  
PARA DIMENSÕES, VER MEMORIAL DE CÁLCULO PRANCHA 01/06



CORTE DD'




PLANTA BAIXA



PLANTA BAIXA

DETALHE DO POÇO DE VISITA - TUBULAÇÃO DUPLA  
(SEM ESCALA)  
PARA DIMENSÕES, VER MEMORIAL DE CÁLCULO PRANCHA 01/06

- NOTAS:
- 1.) COTAS EM METROS.
  - 2.) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
  - 3.) AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
  - 4.) QUALQUER DÓVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.



Projeto de Drenagem

Data: Nov./2019 Revisão nº: 01  
Prefeitura Municipal de Itarana Descrição: Drenagem e pavimentação do Bairro Cohab.

Sector: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Obra: Drenagem e pavimentação em blocos intertravados do Bairro Cohab.

Endereço: Cohab, Itarana – ES

Título da Folha: Sub-bacia 3 – Rede de Drenagem; Planta e Perfil – 2/2; Detalhes;

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Escala: Indicada ART: 0820190033517

Resp. Téc.: Igor Alves Folador Dominicini CREA: ES-043213/D

Coautoria: Catarina Demoner Diniz CREA: ES-0048118/D

Responsável Técnico: Prefeito Municipal:

Igor Alves Folador Dominicini  
Engenheiro Civil  
CREA-ES 043213/D

Prancha:

A1 (24x364mm)

06/06