



## ANEXO II - CONTRATO N° 045/2025

**Pregão Eletrônico N° 003/2025**

**Empresa: ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA**

**CNPJ: 57.393.564/0001-59**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Item</b>	<b>Ficha</b>	<b>Quant</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
008	00348-15 50000000 00	10,00	UND	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Suporte para regulagem de altura do encosto, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Dimensões mínimas: • Largura do assento: 500 mm • Profundidade do assento: 460 mm • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega.	GV3 / CG-07	420,00	4.200,00
009	00348-15 50000000 00	30,00	CJ	CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.	ARTFLEX / CJA-03	225,00	6.750,00
022	00348-15 50000000 00	10,00	UND	MESA DE REUNIÃO Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Dimensões mínimas: • Tampo retangular: 2000 x 950 mm • Altura: 745 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	GV3 / AME-08	457,00	4.570,00
024	00348-15 50000000	10,00	UND	MESA DE TRABALHO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico,	GV3 / AMT-03	210,00	2.100,00



**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

**Poder Executivo**

	00			montada sobre suporte metálico com dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Dimensões mínimas: • Tampo retangular: 1200 x 600 mm • Altura: 750 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			
037	00389-15 50000000 00	16,00	UND	CADEIRA FIXA C8 NOVO (PROINFÂNCIA) Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. Dimensões mínimas: Largura do assento: 480 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Altura do assento: 440 mm; • Largura do encosto: 430 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.	GV3 / CF-15	80,00	1.280,00
040	00389-15 50000000 00	76,00	CJ	CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.	ARTFLEX / CJA-03	225,00	17.100,00
053	00389-15 50000000 00	9,00	UND	MESA DE REUNIÃO Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Dimensões mínimas: • Tampo retangular: 2000 x 950 mm • Altura: 745 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	GV3 / AME-08	457,00	4.113,00
064	00331-15 50000000 00	5,00	UND	CADEIRA FIXA C8 NOVO (PROINFÂNCIA) Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. Dimensões mínimas: Largura do assento: 480 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Altura do assento: 440 mm; • Largura do encosto: 430 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.	GV3 / CF-15	80,00	400,00
065	00331-15 50000000 00	5,00	UND	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Suporte para regulagem de altura do encosto, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo	GV3 / CG-07	420,00	2.100,00



## MUNICÍPIO DE ITARANA

## Estado do Espírito Santo

## **Poder Executivo**

				menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Dimensões mínimas: • Largura do assento: 500 mm • Profundidade do assento: 460 mm • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega.			
069	00331-15 50000000 00	5,00	UND	MESA DE TRABALHO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Dimensões mínimas: • Tampo retangular: 1200 x 600 mm • Altura: 750 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	GV3 / AMT-03	210,00	1.050,00
075	00395-17 06000000 02	90,00	CJ	CONJUNTO ALUNO 1 - 1 MESA + 1 CADEIRA Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm;	ARTFLEX / CJA-01	189,00	17.010,00
097	00389-25 75000000 01	4,00	UND	CADEIRA FIXA C8 NOVO (PROINFÂNCIA) Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. Dimensões mínimas: Largura do assento: 480 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Altura do assento: 440 mm; • Largura do encosto: 430 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.	GV3 / CF-15	80,00	320,00
098	00389-25 75000000 01	5,00	UND	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Suporte para regulagem de altura do encosto, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Dimensões mínimas: • Largura do assento: 500 mm • Profundidade do assento: 460 mm • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega.	GV3 / CG-07	420,00	2.100,00

18 - 04 - 1964

**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
Estado do Espírito Santo  
**Poder Executivo**

103	00389-25 75000000 01	24,00	CJ	<p><b>CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA</b> Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.</p>	ARTFLEX / CJA-03	225,00	5.400,00
104	00389-25 75000000 01	24,00	CJ	<p><b>CONJUNTO ALUNO 1 - 1 MESA + 1 CADEIRA</b> Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm;</p>	ARTFLEX / CJA-01	189,00	4.536,00
128	00389-25 75000000 01	1,00	UND	<p><b>MESA DE REUNIÃO</b> Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Dimensões mínimas: • Tampo retangular: 2000 x 950 mm • Altura: 745 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	GV3 / AME-08	457,00	457,00
129	00389-25 75000000 01	5,00	UND	<p><b>MESA DE TRABALHO</b> Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Dimensões mínimas: • Tampo retangular: 1200 x 600 mm • Altura: 750 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	GV3 / AMT-03	210,00	1.050,00
141	00389-15 50000000 00	6,00	CJ	<p><b>CONJUNTO ALUNO 1 - 1 MESA + 1 CADEIRA</b> Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de</p>	ARTFLEX / CJA-01	189,00	1.134,00



				aço. Dimensões mínimas da mesa: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm;			
156	00348-15 43000000 00	35,00	UND	CADEIRA FIXA C8 NOVO (PROINFÂNCIA) Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. Dimensões mínimas: Largura do assento: 480 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Altura do assento: 440 mm; • Largura do encosto: 430 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega.	GV3 / CF-15	80,00	2.800,00
165	00348-15 50000000 00	12,00	CJ	CONJUNTO REFEITÓRIO 8 LUGARES CONTENTO UMA MESA E 2 BANCOS TAMPO DA MESA E ASSENTOS DOS BANCOS: CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS. FERRAGEM MESA/BANCO, QUADRO DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADO EM TUBO PINTURA EM PÓ EPÓXI; MEDIDAS MÍNIMAS: MESA: 240 X P 75 X A 77CM BANCO: L 240 X P 30 X A 47CM. CORES DIVERSAS.	ARTFLEX / AME-300	794,00	9.528,00
						<b>Total</b>	<b>87.998,00</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>87.998,00</b>

Itarana/ES, \_\_\_\_\_ de Julho de 2025

**CONTRATANTE:** \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES**  
**Sr. Vander Patrício**  
**Prefeito Municipal**

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_

**ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA**  
**Sr. DEMERCI GALIMBERTI**