



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itarana
 Prefeitura Municipal de Itarana
 Pregão Eletrônico - 000003/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S Classificacao do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bacteria. Desumidificacao. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funcoes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 220V Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referência: 6.014,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	30000 BTUS INVERTER	vixone	12,00	55.200,00

Item: 0002 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S Classificacao do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bacteria. Desumidificacao. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funcoes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compativeis com a corrente de operacao. Voltagem: 220V Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao. - Valor Referência: 2.796,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	9000BTUS INVERTER NEO	AGRATTO	2,00	3.480,00

Item: 0003 - ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS Armario baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melaminico de baixa pressao, cor cinza com bordas. Dimensoes minimas: Armario: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 559,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MOVIMENTE LTDA (34.570.685/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	ARM B	MOVIMENTE	25,00	7.200,00

Item: 0004 - ARMARIO EM ACO 16 PORTAS Armario roupeiro de aco com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos medios independentes sem divisorias internas, fechamento das portas independentes através de pítao para cadeado. Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pes em chapa 16 (1,50mm); Dimensoes minimas: Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm Altura: 1980 mm Garantia minima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referência: 2.256,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA (53.438.403/0001-83)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	16 PT	RS /RS	30,00	28.710,00

Item: 0005 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS Armario de aco alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisorias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensoes minimas: Largura: 900 mm Profundidade: 400 mm Altura: 1980 mm. Corpo, divisorias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 1.296,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA (53.438.403/0001-83)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	PA 90	RS /RS	30,00	16.950,00

Item: 0006 - ARQUIVO EM ACO Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitem abertura total. Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 na cor cinza; Gavetas em chapa 24; Dimensões mínimas: Altura: 1330 mm Largura: 470 mm Profundidade: 710 mm. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 1.331,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total





CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA (53.438.403/0001-83)

Adjudicado em: 03/07/2025 - 4 GV
10:25:36 - Por: Vander Patrício

RS /RS

15,00

10.275,00

Item: 0007 - BALANCA DIGITAL 30 KG Balanca eletronica digital comercial com plataforma em aco inoxidavel e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade minima de 30 kg. Selo e lacre de calibracao do INMETRO. Plataforma em aco inoxidavel. Estrutura em aco inoxidavel ou aco carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em led alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico. Desligamento automatico. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pes regulaveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situacoes de falta de energia eletrica. Voltagem: 110V. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao. - Valor Referencia: 793,54

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (52.496.119/0001-09)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	LD230 LIGTH	LIDER / LIDER BALANÇAS	1,00	660,00

Item: 0008 - BALANCA PLATAFORMA 150 KG Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. Selo e lacre de calibracao do INMETRO. Grade de apoio/protecao para a coluna. Plataforma em aco inoxidavel. Estrutura em aco inoxidavel ou aco carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em led alto brilho com no minimo 5 digitos, em plastico. Desligamento automatico. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pes regulaveis de borracha. Com limitador/sistema de protecao que resguarde a celula de carga de possiveis impactos e sobrecargas accidentais. Voltagem: 110V. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao. - Valor Referencia: 1.702,10

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (52.496.119/0001-09)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	B530	LIDER / LIDER BALANÇAS	1,00	1.380,00

Item: 0009 - BATEDEIRA PLANETARIA CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA 12L Estrutura ou suporte para o motor em aco, com acabamento em pintura epoxi. Cuba em aco inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no minimo, tres niveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessorios minimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso a cuba, com grade e desligamento automatico. Motor: ¼ CV, no minimo. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Tensao (voltagem): monovolt 127 V ou Bivolt. Indicacao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho. Cordao de alimentacao com 1,5 m de comprimento, como minimo. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao. - Valor Referencia: 3.862,86

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
K T TYSKI (48.466.120/0001-05)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	12L	MANA	1,00	3.450,00

Item: 0010 - BEBEDOURO ELETTRICO ACESSIVEL Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). Pia em aco inox polido. Gabinete em aco inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latao cromado de facil e suave acionamento. Acionamento eletrico mediante botoes independentes para agua gelada e natural. Identificacao dos botoes, com indicacao em texto e para leitura tatal (Braille). Duas torneiras em haste para copo, com jato regulavel. Reservatorio de agua em aco inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento termico. Previsoes para limpeza, higienizacao e dreno. Mangueiras atoxicas. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua. Gas refrigerante R600a ou R134a. Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras salinencias cortantes ou perfurantes de modo a nao causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nao podendo considera-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V ou bivolt. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao. - Valor Referencia: 2.849,91

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	PDF3002T	IBBL	8,00	19.440,00

Item: 0011 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). Corpo em aco inox polido. Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatorio (ou similar), regulaveis e de facil acionamento pelos usuarios previstos: criancas em escolas e creches. Reservatorio de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou aco inox). Serpentina interna em aco inox. Isolamento em EPS. Gas refrigerante R600a ou R134a. Mangueiras atoxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras salinencias cortantes ou perfurantes de modo a nao causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nao podendo considera-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V ou bivolt. Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referencia: 1.847,30





Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (49.495.719/0001-30)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	25L	libell	6,00	8.676,00

Item: 0013 - BERCO COM COLCHAO Berco infantil em MDF com grades na cor branca, nao dobravel, com rodizios; Selo do INMETRO; Estrutura metalica em formato de U invertido para sustentacao das cabeceras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aco carbono; Dimensoes minimas do berco: Comprimento: 1200 mm Largura: 670 mm Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm sem considerar o rodizio. Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. Colchao infantil em espuma flexivel de poliuretano; Dimensoes minimas do colchao: Altura: 120 mm Largura e comprimento: devem ser tais que o espaco entre o colchao e as laterais, e, entre o colchao e as cabeceiras, nao exceda a 30 mm. Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo vies, e com acabamento da outra face do colchao plastificado. Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referencia: 662,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS (57.921.618/0001-01)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	berco uli colchao baby	peroba + polar	10,00	4.900,00

Item: 0014 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. Cadeira dobravel, com estrutura tubular de secao circular em aco carbono, suporta 15kg ou mais; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, removivel ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retencao de liquidos; Apoio para os pes em (PP) polipropileno injetado, removivel ou articulado. Cinto tipo suspensorio com largura minima de 25mm, dotado de pontos de retencao entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixacao do cinto a cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criancas. Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referencia: 451,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CADEIRA ALTA ALIMENTACAO	multikids	25,00	7.375,00

Item: 0015 - CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor azul, preta ou cinza; dotado de protecao com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta. Fixacao do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca metrica e porcas de cravar. Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referencia: 255,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MOVIMENTE LTDA (34.570.685/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	C7	MOVIMENTE	60,00	6.465,00

Item: 0016 - CADEIRA FIXA C8 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. Dimensoes minimas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Altura do assento: 440 mm; Largura do encosto: 430 mm; Garantia minima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referencia: 232,12

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CF-15	GV3	60,00	4.800,00

Item: 0017 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protecao com produto impermeabilizante hidro-repelente. Suporte para regulagem de altura do encosto, dotado de dispositivo de fixacao, articulado e com sistema amortecedor flexivel. Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinacao do encosto variavel em pelo menos 220° e do assento em pelo menos 80° com bloqueio em qualquer posicao atraves de sistema de laminas travadas por contato. Comando por alavanca. Dimensoes minimas: Largura do assento: 500 mm Profundidade do assento: 460 mm Altura do assento variavel: faixa obrigatoria entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Garantia minima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referencia: 769,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CG-07	GV3	20,00	8.400,00

Item: 0018 - CAFETEIRA ELETRICA COM JARRA TERMICA Capacidade minima do reservatorio de agua: 1,1l; Potencia minima: 700W. Botao liga/desliga com indicador luminoso. Jarra termica em inox. Estrutura em plastico. Sistema corta pingos. Indicador do nivel de agua. Filtro permanente removivel. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacao. Voltagem: 110V ou bivolt Cordao de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com





indicacao da voltagem. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacao - Valor Referencia: 303,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patricio	Cadence Urban Pop CAF810	CADENCE	1,00	279,00

Item: 0019 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Roda de borracha macia vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 352,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (37.263.269/0001-70)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patricio	NOBRE	NOBRE	2,00	614,00

Item: 0022 - CONJUNTO ALUNO 1 - 1 MESA + 1 CADEIRA Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; - Valor Referência: 402,79

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patricio	CJA-01	ARTFLEX	120,00	22.680,00

Item: 0023 - CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 533,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patricio	CJA-03	ARTFLEX	130,00	29.250,00

Item: 0024 - CONJUNTO COLETIVO - 1 MESA + 4 CADEIRAS - CJR 01 NOVO (PROINFANCIA) Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas mesa: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm. Dimensões mínimas cadeiras: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 1.499,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MOVIMENTE LTDA (34.570.685/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patricio	CJC01	MOVIMENTE	30,00	12.540,00

Item: 0025 - CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA TIPO FNDE QUE ACOMODE ALUNO COM ALTURA COMPREEND ENTRE 0,93 A 1,16M Conjunto que acomode aluno com altura compreendida entre 0,93m a 1,16m na cor azul ou vermelho ou amarelo; mesa com tampo em plástico ABS injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. mesa: montantes verticais, pes e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; cadeira: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; pintura: em tinta em poliéster epóxi / poliéster, eletrostática, brillante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza; tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas; soldas: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies asperas ou escoriais; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. - Valor Referência: 564,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA (40.008.524/0001-80)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patricio	CJA-01B	MARCA PRÓPRIA	300,00	65.400,00





Item: 0026 - CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA TIPO FNDE QUE ACOMODE ALUNO COM ALTURA COMPREEND ENTRE 0,93 A 1,16M Conjunto que acomode aluno com altura compreendida entre 0,93m a 1,16m na cor azul ou vermelho ou amarelo; mesa com tampo em plastico abs injetado com aplicacao de laminado melaminico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plastico tecnico, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo porta-livros em plastico injetado. cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco. mesa: montantes verticais, pes e travessas confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura; cadeira: estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura; pintura: em tinta em po hibrida epoxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza; tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas; soldas: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies asperas ou escoriais; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. - Valor Referência: 564,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BURANO MOVEIS - EIRELI (40.729.290/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CJA01B	nação / nação	100,00	23.500,00

Item: 0027 - CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO HEXAGONAL INFANTO/JUVENIL 06 A 09 ANOS ESPECIFICAÇÕES: 06 CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA FABRICADOS COM SUPORTE PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: MEDIDAS DA MESA INDIVIDUAL 64CM DE ALTURA, 39,5CM DE PROFUNDIDADE X 62CM DE LARGURA: CADEIRA MEDIDAS: 39CM DO PÉ AO ASSENTO / 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO AO ENCOSTO, ALTURA COMPLETA DA CADEIRA 70CM; LARGURA DO HEXAGÔNO MONTADO: 140CM EXTREMIDADE MAIOR ;125CM EXTREMIDADE MENOR ; COR: COLORIDA; COMPOSIÇÃO: TUBO DE ACO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO ACABAMENTO DOS TUBOS EM PONTEIRAS DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO NA COR CINZA. FIXAÇÃO DOS PLÁSTICOS A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS PLÁSTICOS PHILIPS (FACILITANDO A MONTAGEM). OS METAIS DEVEM RECEBER TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI POLOLÉSTER NA COR CINZA; MATERIAL DO TAMPO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) ASSENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) ESTRUTURA CADEIRA: TUBO DE ACO 7/8 MATERIAL DA ESTRUTURA MESA: METALON 50x30 PLÁSTICO NÃO TÓXICO! (PP) IDADE RECOMENDADA: 06 A 09 ANOS DE IDADE. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES - Valor Referência: 3.253,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MOVIMENTE LTDA (34.570.685/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CJ HEX	M	10,00	12.840,00

Item: 0028 - CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 1.598,54

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA (53.438.403/0001-83)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CJP	SH/SH	42,00	13.524,00

Item: 0029 - CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 1.598,54

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA (53.438.403/0001-83)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CJP	SH/SH	13,00	4.186,00

Item: 0030 - CONJUNTO REFEITORIO - 1 MESA + 4 CADEIRAS CONJUNTO REFEITORIO 1 MESA + 4 CADEIRAS - Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm Altura do assento ao chão: 350 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 1.106,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------





MOVIMENTE LTDA (34.570.685/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CJ REF 1	MOVIMENTE	20,00	7.936,00
-------------------------------------	---	----------	-----------	-------	----------

Item: 0031 - CONJUNTO REFEITORIO - 1 MESA + 4 CADEIRAS - CJR 01 NOVO Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminíco e na face inferior em laminado melaminíco de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Dimensões mínimas das cadeiras: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 874,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MOVIMENTE LTDA (34.570.685/0001-23)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CJ REF 1	MOVIMENTE	30,00	11.835,00

Item: 0032 - CONJUNTO REFEITORIO 8 LUGARES CONTENTO UMA MESA E 2 BANCOS TAMPO DA MESA E ASSENTOS DOS BANCOS: CONFECIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS. FERRAGEM MESA/BANCO, QUADRO DE SUSTENTACAO DO TAMPO CONFECIONADO EM TUBO PINTURA EM PO EPOXI; MEDIDAS MINIMAS: MESA: L 240 X P 75 X A 77CM BANCO: L 240 X P 30 X A 47CM. CORES DIVERSAS. - Valor Referência: 3.882,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA (04.008.524/0001-80)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	AME-300	MARCA PRÓPRIA	38,00	30.172,00

Item: 0033 - CONJUNTO REFEITORIO 8 LUGARES CONTENTO UMA MESA E 2 BANCOS TAMPO DA MESA E ASSENTOS DOS BANCOS: CONFECIONADO EM MDP DE 18MM E FRISO PVC NAS BORDAS. FERRAGEM MESA/BANCO, QUADRO DE SUSTENTACAO DO TAMPO CONFECIONADO EM TUBO PINTURA EM PO EPOXI; MEDIDAS MINIMAS: MESA: L 240 X P 75 X A 77CM BANCO: L 240 X P 30 X A 47CM. CORES DIVERSAS. - Valor Referência: 3.882,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	AME-300	ARTFLEX	12,00	9.528,00

Item: 0034 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega. Dimensões mínimas: Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; - Valor Referência: 1.362,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (34.978.393/0001-24)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	REICHEL	REICHEL	12,00	6.840,00

Item: 0035 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - LOMBADINHA Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; não tóxico. Dimensões mínimas: Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta). Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega. - Valor Referência: 486,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	Equipamento	FabriCar	12,00	4.608,00

Item: 0036 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas. Acompanha no mínimo 200 bolinhas. Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega. Dimensões mínimas: Diâmetro interno: 1100 mm; Diâmetro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega. - Valor Referência: 940,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BUUM DE OFERTAS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA (31.131.502/0001-85)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	S/N	Masterbrink	12,00	8.400,00

Item: 0039 - ESTANTE BAIXA COM 9 GAVETAS COLORIDAS E RODIZIOS Dimensões mínimas: L:100 X P: 30 X A: 80; MATERIAL DA ESTRUTURA EM MDP; ACABAMENTO EM PINTURA U.V; DIVISORIAS COM AMPLO ESPAÇO; DESIGN





MODERNO; 9 GAVETAS; POSSUI 4 RODIZIOS SENDO DOIS COM TRAVA. PINTURA COM ACABAMENTO DE IMPRESSAO UV ALTO BRILHO; FRENTEIS DE GAVETAS COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PINTURA PU. - Valor Referencia: 792,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA (47.784.044/0001-13)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	ESTANTE 1478	QMOVI	20,00	12.800,00

Item: 0040 - FERRO ELETTRICO A VAPOR Controle de temperatura. Cabo anatomico. Indicador de tecidos. Poupa botoes. Base em aluminio polido. Corpo em plastico. Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operacão. Voltagem: 110V. Cordao de alimentacão (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacão da voltagem. - Valor Referencia: 222,93

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	a Vapor Iron Elgin 2 em 1 Press -	elgin	2,00	400,00

Item: 0044 - GANGORRA DUPLA Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que oferecem segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatomico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Valor Referencia: 261,69

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	Gangorra	Lig Lig	40,00	6.560,00

Item: 0045 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros. Gabinete tipo duplex com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em po), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradicas metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo frostfree. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referencia: 2.797,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCIELE ELETRO LTDA (47.646.580/0001-52)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CRM39	CONSUL	1,00	2.490,00

Item: 0046 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Gabinete tipo duplex com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em po), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradicas metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Dimensionamento da fiacao, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referencia: 3.443,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCIELE ELETRO LTDA (47.646.580/0001-52)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	CRM50	CONSUL	12,00	33.360,00

Item: 0048 - GIRA GIRA CARROSSEL TRES LUGARES Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatomicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Dimensões mínimas: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Valor Referencia: 2.085,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (37.263.269/0001-70)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	LIGLIG	LIGLIG	26,00	27.722,24





Item: 0049 - LAVADORA ALTA PRESSAO No minimo 1.400W; tensao: 127V. Acompanha: pistola com trava de segurança, ponteira com regulagem do leque de agua, ponteira turbo, mangueira de alta pressao, engate rapido, filtro para entrada de agua, manual de instrucoes, caracteristicas necessarias: engate rapido para a mangueira de alta performance, rodas de alta resistencia para facilitar a movimentacao, conector de entrada de agua com engate rapido, dispositivo para aplicacao de detergente, cabo eletrico de 5 metros, mangueira de alta pressao de no minimo 5 metros, suporte para o cabo eletrico, suporte para a pistola, suporte para todos os acessorios, sistema de stop total que desliga o motor e alivia a pressao interna quando o gatilho e liberado. Garantia de 12 meses. - Valor Referência: 1.337,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA (47.784.044/0001-13)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	EOS MAX PRO 1500	EOS	15,00	6.153,30

Item: 0051 - LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA CAPACIDADE MINIMA 11KG LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA CAPACIDADE MINIMA 11KG - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a po (epoxi/poliester) na cor branca. Painel de controle externo contendo botoes seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pre-programadas, níveis de consumo de agua, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de agua. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rábicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 3.329,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS (57.921.618/0001-01)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	Ica 12	colormaq	5,00	8.180,00

Item: 0052 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alcas em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobrões estruturais que permitem a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tracão e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rábicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 1.234,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FADINI SOLUÇOES LTDA (48.658.655/0001-88)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	4L	Metal Ferreira	12,00	6.180,00

Item: 0053 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alcas em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobrões estruturais que permitem a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tracão e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rábicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 1.715,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FADINI SOLUÇOES LTDA (48.658.655/0001-88)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	8L	Metal Ferreira	1,00	690,00





Item: 0054 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido em grandes quantidades. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a po. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 2.927,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (49.495.719/0001-30)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	Iqi-15	JL COLOMBO	1,00	1.385,00

Item: 0055 - MESA DE REUNIÃO Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Acabamento das partes metálicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza ou preta. Dimensões mínimas: Tampo retangular: 2000 x 950 mm Altura: 745 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 1.348,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	AME-08	GV3	20,00	9.140,00

Item: 0056 - MESA DE TETO OU PEBOLIM Confeccionada em madeira; Medidas externas mínimas da Mesa: 1,36M (C) X 0,77M (L) X 0,87CM (A); Material: Madeira Macia com 4 pés; Acompanha 2 bolinhas.; Bonecos de Metal; Varões alumínio fundido. Material: Embutido: (O modelo embutido é aquele em que os varões não transpassam para o lado do adversário, sendo mais aconselhável para crianças). - Valor Referência: 2.562,93

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (34.978.393/0001-24)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	KLOPF	KLOPF	20,00	28.984,20

Item: 0057 - MESA DE TRABALHO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. Tampo em MDF, com espessura de mínima de 25 mm, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Dimensões mínimas: Tampo retangular: 1200 x 600 mm Altura: 750 mm. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 354,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA (57.393.564/0001-59)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	AMT-03	GV3	20,00	4.200,00

Item: 0058 - MESA PARA REFEIÇÃO Mesa com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico. Dimensões mínimas: Diâmetro do tampo: 1000 mm Altura: 735 mm Espessura do tampo: 25,8 mm. Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio. Garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. - Valor Referência: 558,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CONVE COMÉRCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA (53.438.403/0001-83)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	M.REF.	SH/SH	10,00	3.620,00

Item: 0059 - MICROONDAS LINHA BRANCA 30L Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em po, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referência: 738,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIME WORKS SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA (56.026.118/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	PM034 LITROS	PHILCO	12,00	7.200,00





Item: 0060 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ACESSORIOS Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aco inoxidavel para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedacos finos e medios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Laminas multifuncionais fabricadas em aco inoxidavel. Tigela extragrande aco inox ou acrilico, com capacidade minima para 1,5l litros de ingredientes liquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e funcao pulsar que permita o controle preciso da duracao e frequencia do processamento. trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potencia minima de 700W. Dimensionamento e robustez da flacão, plugue e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V Cordão de alimentação (cabochão) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 507,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B2 COMERCIAL LTDA (58.097.638/0001-72)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	EOS	EOS	5,00	1.795,00

Item: 0061 - PLATAFORMA DE TRABALHO 4 LUGARES MEDIDAS MINIMAS C:2,00M X L: 1,20M X A: 0,74M RESISTENCIA MINIMA 100KG TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 25 MM, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM QUADRO DE ACO RESISTENTE COM PINTURA EPOXI-PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS COM REGULAGEM DE ALTURA, BORDAS COM OS CANTOS ARREDONDADOS DE POLIPROPILENO; TAMPO EM MDP E ACABAMENTO EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP COM ALTO PADRAO DE RESISTENCIA; POSSUIR 4 CAIXAS DE TOMADA INCLUSAS. MATERIAL: ACABAMENTO DEVE SER RESISTENTE A UMIDADE E A RISCOS NA SUA SUPERFICIE. - Valor Referência: 3.552,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA (32.787.176/0001-21)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	MARZO	MARZO	4,00	8.464,20

Item: 0062 - POLTRONA AMAMENTACAO Poltrona individual estofada, revestida em couro sintetico, dotada de apoio de bracos. Dimensões mínimas: Profundidade útil do assento: 470 mm Largura útil do assento: 530 mm Altura (h) da superfície do assento: 420 Extensão vertical (h) útil do encosto: 440 mm; Largura útil do encosto: 530 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação a horizontal): entre -20 e -70; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; Altura do apoio de bracos (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; Largura do apoio de bracos: mínima 100 mm. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega. - Valor Referência: 566,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
K T TYSKI (48.466.120/0001-05)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	AMAMENTACAO	PHOENIX	6,00	3.060,00

Item: 0064 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - 1200X3000 - QB2 Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Resistente a manchas; Moldura em alumínio; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Dimensões mínimas: Altura: 1200 mm Largura: 3000 mm Espessura: 17mm. - Valor Referência: 2.102,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA (55.017.923/0001-48)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	GFX	GFX	75,00	46.125,00

Item: 0065 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - 1200X3000 - QB2 Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Resistente a manchas; Moldura em alumínio; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Dimensões mínimas: Altura: 1200 mm Largura: 3000 mm Espessura: 17mm. - Valor Referência: 2.102,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA (55.017.923/0001-48)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	GFX	GFX	25,00	15.375,00

Item: 0066 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - QB1 - NOVO (PROINFANCIA) Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Resistente a manchas; Moldura em alumínio; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Dimensões mínimas: Altura: 1200 mm; Largura: 2000 mm; Espessura: 17mm. Garantia mínima de um ano. - Valor Referência: 879,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA (55.017.923/0001-48)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	GFX	GFX	10,00	4.500,00





Item: 0067 - SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA CAPACIDADE MINIMA 10KG Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a po (epoxi/políester) na cor branca. Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: normal e delicada (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado. Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rábico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 2.926,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (46.221.464/0001-29)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	MD100A112/WW	MIDEA	2,00	3.249,70

Item: 0068 - SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rábico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. - Valor Referência: 1.442,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA (47.257.471/0001-43)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	TL052M	MULTILASER	2,00	1.603,08

Item: 0069 - TUNEL LÚDICO Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Tunel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; O tunel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Dimensões mínimas: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm. - Valor Referência: 4.908,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D CASTRO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA (37.263.269/0001-70)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	BRINKMOBIL	BRINKMOBIL	5,00	14.159,00

Item: 0070 - VENTILADOR DE PAREDE Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três passos. Base de fixação a parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O funcionamento deverá ser do tipo controle de parede. Voltagem: 110V. Cordão de alimentação (rábico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: 406,62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (53.512.423/0001-57)	Adjudicado em: 03/07/2025 - 10:25:36 - Por: Vander Patrício	SKU 490	VENTISOL	15,00	2.910,00

Assinado por VANDER PATRÍCIO 096.***_**
MUNICÍPIO DE ITARANA
04/07/2025 14:15:43

Vander Patrício

Autoridade Competente

